

E-Mail-Marketing

ADITO Software GmbH

Ab Version 2026.4.1 | Juni 2026



Mit dem  gekennzeichnete Inhalte wurden in die [xRM-Help](#) überführt.



Screenshots

Das UX-Design von ADITO wird kontinuierlich für Sie optimiert. Es kann daher zu Abweichungen bei den Screenshots kommen.

Gendergerechte Sprache

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Dokumentation das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.



Agenda 1/2

Erweiterung im Kontaktmanagement

- [Werbeeinstellungen am Kontakt](#)
- [Interessensgebiete am Kontakt](#)
- [Verknüpfung mit Marketing Daten](#)
- [Marketingspezifische Filter](#)

E-Mail Marketing

- [Interessensgebiete](#)
 - [Überblick](#)
 - [Neuanlage](#)
 - [Interessen Serienmails zuordnen](#)
 - [Interessen Kontakten zuordnen](#)
 - [Interessen löschen](#)
- [Mosaico Content](#)
 - [Überblick](#)
 - [Exkurs Mosaico Design-Vorlage](#)
 - [Neuanlage](#)
 - [Content erstellen](#)
 - [Platzhalter: Personalisierung, Veranstaltung](#)
 - [Integration von Links](#)
 - [Integration von Bildern](#)
 - [Exkurs: Newsletter Abmeldung](#)
 - [Mosaico Content: Vorschau](#)

▪ [Weblink](#)

- [Überblick](#)
- [Neuanlage: automatisch](#)
- [Neuanlage: manuell](#)
- [Weblink mit Redirect](#)
- [Weblink triggert Workflow](#)
- [Weblink aus Import](#)
- [Weblink für Fragebogen](#)
- [Auswertung](#)

Agenda 2/2

-  Serienmail
 -  Überblick
 -  Neuanlage und Vorlagenauswahl
 -  mit Mosaico-Editor
 -  mit Text-Editor
 -  per Upload einer HTML-Datei
 -  E-Mail-Header
 -  Tab „Inhalt“
 -  Empfängerverwaltung
 -  Test Versand
 -  Versand
 -  Auswertung
 -  Sonstiges
- [Email Filter \(Bounces & Blacklists\)](#)
- Marketing Dashboard
 -  Kennzahlen bzgl. E-Mailversand
 -  Fehlerprotokolle aus E-Mailversand
- [Landingpage](#)
 - [Überblick](#)
 - [HTML mit Mosaico erstellen](#)
 - [HTML an Webfile übergeben](#)
 - [Weblink erstellen](#)
 - [Weblink der Landingpage in Mailing integrieren](#)
- [Dokument Download](#)
 - [Überblick](#)
 - [Dokument als Dokumentvorlage anlegen](#)
 - [Weblink erstellen](#)



■ Vorab zu definieren (seltene Anpassung) ■ Gelegentliche Ergänzung/Anpassung ■ Durch Anwender „täglich“ in Verwendung

Werbeeinstellung




Begriffsdefinition

- Um für die werbliche Nutzung von Daten zu dokumentieren, welche Daten wie verwendet werden dürfen oder nicht, können **Werbeeinstellungen** (Werbekennzeichen + Interessen) erfasst werden.
- Dazu gibt es den Tab „Werbung“ – Kurzbezeichnung für Werbeeinstellung.
- Es werden **Werbekennzeichen** für die verschiedenen Kanäle erfasst.
 - Dabei wird eine **Werbeeinwilligung**, mit dem Status „**Erlaubt**“ abgebildet
 - Und der **Widerspruch**, mit Status „**Abgelehnt**“.
 - Solange eine **Anfrage** für ein Werbekennzeichen **ausstehend** ist, wird der Status „**Ausstehend**“ gesetzt (z.B. Double-Opt-In-Mail wurde versendet).

Werbeeinstellung

Dokumentation der Werbekennzeichen (Kontakt/Firma) – Tab „Werbung“



Werbekennzeichen

☐ Erlaubnis für alle Kanäle setzen ☐ Werbewiderspruch für alle Kanäle setzen

Werbekennzeichen: 2

Kanal	Adresse/Rufnummer	Letzte Änderung	Status	Aktiv	Info
ER E-Mail	maltinger@industrial-steel.de	28.02.2026, 02:09	Erlaubt	Ja	Changed from IP address x.x.x.x
ER Telefon	+49 40 6352-109	28.02.2026, 02:09	Erlaubt	Ja	Changed from IP address x.x.x.x

Interessen: 3

- PR Produktinformationen Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte versendet werden, bei denen kein Werbewider
- NE Newsletter Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können nur an Kontakte versendet werden, bei denen eine Einwillig
- EW Events & Webinare Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte versendet werden, bei denen kein Werbewider

Für einzelne Kanäle können Einwilligung oder Widerspruch individuell gesetzt werden. Dabei werden im Kanal Telefon auch Handynummern berücksichtigt.

Wenn das Werbekennzeichen über einen Webservice erfasst wurde, ist dies im Feld Information ersichtlich.

Werbeeinstellung

Dokumentation der Werbekennzeichen (Kontakt/Firma) – Tab „Werbung“

Werbekennzeichen

+ ✎ 🗑️ ☒ Erlaubnis für alle Kanäle setzen ☒ Werbewiderspruch für alle Kanäle setzen  Filter

Werbekennzeichen: 2

Kanal	Adresse/Rufnummer	Letzte Änderung	Status	Aktiv	Info
AU E-Mail	kauer@industrial-steel.de	11.03.2026, 12:48	Ausstehend	Ja	
AU Telefon	+49 1521 3467980	11.03.2026, 12:49	Ausstehend	Ja	

Es kann für alle erfassten Kanäle die **Erlaubnis** oder der **Widerspruch** auf einen Klick gesetzt werden.

Werbeeinstellung

Dokumentation der Werbekennzeichen (Kontakt/Firma) – Tab „Werbung“

WERBEKENNZEICHEN

[+](#) [✎](#) [🗑](#) [✔ Erlaubnis für alle Kanäle setzen](#) [✖ Werbewiderspruch für alle Kanäle setzen](#)

Vordefinierter Filter zeigt nur die aktiven Werbekennzeichen an.

KANAL	ADRESSE/RUFNUMMER	LETZTE ÄNDERUNG	STATUS	AKTIV	INFO
AB E-Mail	maltinger@industrial-steel.de	24.01.2023, 07:17	Abgelehnt	Ja	Changed from IP address x.x.x.x
ER Telefon	+49 40 6352-109	22.11.2022, 02:09	Erlaubt	Ja	Changed from IP address x.x.x.x

Filter: [zurücksetzen](#)
Eingabe verknüpfen mit: [alle](#) [einer](#)
Aktiv gleich "Ja" [✖](#)
[+ Bedingung hinzufügen](#)
[🔗 In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Wird der Filter entfernt, werden alle bisher erfassten Einstellungen angezeigt. Somit ist die Historie der Änderungen nachvollziehbar.

WERBEKENNZEICHEN


[+](#) [✎](#) [🗑](#) [✔ Erlaubnis für alle Kanäle setzen](#) [✖ Werbewiderspruch für alle Kanäle setzen](#)

[👁](#) [Filter](#) Werbekennzeichen: 4

KANAL	ADRESSE/RUFNUMMER	LETZTE ÄNDERUNG	STATUS	AKTIV	INFO
AB E-Mail	maltinger@industrial-steel.de	24.01.2023, 07:17	Abgelehnt	Ja	Changed from IP address x.x.x.x
AU E-Mail	maltinger@industrial-steel.de	24.01.2023, 07:17	Ausstehend	Nein	Changed from IP address x.x.x.x
ER E-Mail	maltinger@industrial-steel.de	22.11.2022, 02:09	Erlaubt	Nein	Changed from IP address x.x.x.x
ER Telefon	+49 40 6352-109	22.11.2022, 02:09	Erlaubt	Ja	Changed from IP address x.x.x.x

Werbeeinstellung

Hinweis in der Kontakt-Vorschau



Herr Markus Altinger
Industrial Steel AG
Keine Werbung durch E-Mail

Kommunikation
E-Mail: maltinger@industrial-steel.de
Telefon: +49 40 6352-109
Xing: <https://www.xing.com/companies/aditosof>

Adressen
Firmenadressen
Firmenadresse: Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg, Deutschland

Weitere Informationen
Geschlecht: Männlich
Anrede: Herr
Sprache: Deutsch
Status: Aktiv
Abteilung: Produktion
Position: Produktionsleiter

Relevante Dokumente
Datenschutzerklärung markus.altinger.pdf

Werbekennzeichen
+ Erlaubnis für alle Kanäle setzen | X Werbewide

Kanal	Adresse/Rufnummer
AB E-Mail	maltinger@industrial-steel.de
ER Telefon	+49 40 6352-109

Interessen
+ | |

Interesse	Beschreibung
PR Produktinformationen	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen w
NE Newsletter	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen w
EW Events & Webinare	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen w

Der Hinweis in der Vorschau wird angezeigt, sobald es pro Kanal mindestens einen Eintrag mit dem Status "Abgelehnt" gibt.

Falls es für einen Kanal mehrere Adressen oder Nummern gibt und dabei sowohl der Status "Erlaubt" als auch "Abgelehnt" erfasst wurde, wird der Hinweis angezeigt.

Im Hinweis ist der Kanal ersichtlich, nicht aber die konkrete Adresse oder Nummer.

Wann greifen die Werbeeinstellungen?

- Der Kanal „E-Mail“ wird im Context „Serienmail“ berücksichtigt.
Wie und ob der Widerspruch oder die Erlaubnis berücksichtigt werden, wird am Interessensgebiet definiert. Das Interessensgebiet muss an der Serienmail hinterlegt werden.
- Der Kanal „Brief“ wird im Context „Serienbrief“ berücksichtigt.
Wenn an einem Kontakt ein Widerspruch vorliegt, kann er keinem Serienbrief als Empfänger zugewiesen werden. Ist er bereits Empfänger eines Serienbriefs und legt dann den Widerspruch ein, wird er mit einem roten Warnhinweis  gekennzeichnet und kann aus der Empfängerliste entfernt werden.

Marketingspezifisches im Kontakt/Firma



Informationen in der...

Vorschau:

- Hinweis bzgl. Werbewiderspruch

Hauptansicht

- Tab „360 Grad“: Anzeige von Serienmails, Serienbriefen, Veranstaltungen, Kampagnen und Fragebögen mit denen der Kontakt/die Firma verknüpft ist.
- Tab „Werbung“: Anzeige der Werbeeinstellungen und Interessen.

Aktionen in der...

Vorschau:

- Zu Serienmail hinzufügen
- Zu Serienbrief hinzufügen
Um den einzelnen Kontakt/Firma jeweils hinzuzufügen.

Filteransicht:

- Zu Serienmail hinzufügen
- Zu Serienbrief hinzufügen
Um das Filterergebnis bzw. die markierten Kontakte/Firmen jeweils hinzuzufügen.

Marketingspezifische Filter im Kontakt



Filtereigenschaften

- **Empfangene Serienmail**
Es werden alle Kontakte aufgelistet, die eine bestimmte Serienmail empfangen haben.
- **Interesse (abonniert)**
Es werden alle Kontakte aufgelistet, die ein bestimmtes Interesse abonniert haben.
- **Werbeeinstellung: Brief/E-Mail/Telefon**
Es werden alle Kontakte aufgelistet, bei denen für die Kanäle Brief, E-Mail oder Telefon der Status „erlaubt/angefordert/abgelehnt“ hinterlegt ist.

Marketingspezifische Filter in der Firma



Filtereigenschaften

- **Empfangene Serienmail**
Es werden alle Firmen aufgelistet, die eine bestimmte Serienmail empfangen haben.
- **Werbeeinstellung: Brief/E-Mail/Telefon**
Es werden alle Firmen aufgelistet, , bei denen für die Kanäle Brief, E-Mail oder Telefon der Status „erlaubt/angefordert/abgelehnt“ hinterlegt ist.




E-Mail Marketing



Vorgehen

Beispiel: Newsletter erstellen



Einstiegspunkte: - - - Möglichkeit 1 Möglichkeit 2

■ Vorab zu definieren (seltene Anpassung) ■ Gelegentliche Ergänzung/Anpassung ■ Durch Anwender „täglich“ in Verwendung

Interessens- gebiete



„Überblick“

- Im Context „Interesse“ können Sie Interessen anlegen (bspw. Newsletter, Produktinformation)
- Im Interesse definieren Sie, wie Werbeeinstellungen und Interessen für den Versand von Serienmails geprüft werden.
- In der Mosaico Content-Vorlage können Sie bei jedem Block ein Interesse hinterlegen. Beim Versenden der Serienmail wird auf die an Kontakt/Firma abonnierten Interessen geprüft, so dass die einzelnen Blöcke der Serienmail interessensabhängig versendet werden.
- Am Kontakt oder an der Firma erfassen Sie, welche Interessen abonniert/nicht abonniert sind.
- Für das Interessensgebiet kann definiert werden, dass es zwingend von einem Kontakt abonniert sein muss, um ihn als Empfänger einer Serienmail hinzuzufügen. Dazu verwenden Sie folgende Vorgehensweise:
 1. Interessensgebiete im Context „Interesse“ mit Kennzeichen „Benötigt für Mailing“ gleich „Ja“ anlegen.
 2. Bei der Anlage von Serienmails das jeweilige Interesse hinterlegen.
 3. Kontakte nach abonniertem Interesse filtern und dem Serienmail hinzufügen.
- Für das Interessensgebiet kann definiert werden, ob es über eine Webseite zur Verfügung steht und gezielt geändert werden kann.

Interessensgebiete

„Überblick“

Interessensgebiete:



Serienmail:



Empfängerliste filtern:

Nur aktive Kontakte **mit Erlaubnis** können hinzugefügt werden **und** das Interesse „Newsletter“ **muss** abonniert sein.

Filter: Interesse (abonniert) gleich Newsletter

Nur aktive Kontakte **mit Erlaubnis** können hinzugefügt werden, das Interesse kann abonniert sein.

Filter: Interesse (abonniert) gleich Produktinfo oder andere

Aktive Kontakte bei denen **kein Widerspruch** vorliegt können hinzugefügt werden **und** das Interesse **muss** abonniert sein.

Filter: Interesse (abonniert) gleich Webinare


Aktive Kontakte bei denen **kein Widerspruch** vorliegt können hinzugefügt werden, das Interesse kann abonniert sein.

Filter: Werbeeinstellung: E-Mail Ungleich Abgelehnt oder andere

Alle aktiven Kontakte können hinzugefügt werden.
Beliebige Filter können verwendet werden.

Interessensgebiete

Definition/Anlage von Interessensgebieten – 1/3



Interesse <

Titel •	! Titel
Beschreibung	Beschreibung
Standard	☐
Status •	Aktiv ▼
Werbekennzeichen •	Kein Widerspruch ▼
Benötigt für Mailing	☐
Außerhalb Serienmail ausblenden	☐
Sortierung	! Sortierung

Als Titel für Interessensgebiete können Sie bspw. angeben:


- Ignoriert,
- Newsletter, Produktinformationen, Events & Webinare, etc.

Als **Standard** gesetzte Interessensgebiete, werden bei einem Optin/Werbeerlaubnis automatisch am Kontakt hinterlegt.

Das Kennzeichen „Benötigt für Mailing“ definiert, ob das Interesse an einem Kontakt abonniert sein muss, damit dieser als Empfänger einer Serienmail mit diesem Interesse zugewiesen werden kann. Somit wird nicht nur das Werbekennzeichen geprüft, sondern auch, ob das Interesse abonniert ist.

Interessensgebiete

Definition/Anlage von Interessensgebieten – 2/3



Titel •	! Titel
Beschreibung	Beschreibung
Standard	☐
Status •	Aktiv
Werbekennzeichen •	Kein Widerspruch
Benötigt für Mailing	☐
Außerhalb Serienmail ausblenden	☐
Sortierung	! Sortierung


Interesse <

Am Interessensgebiet wird definiert, wie Werbeeinstellungen für den Versand einer Serienmail berücksichtigt werden:

- **„Nur mit Erlaubnis“** Serienmail darf nur an Empfänger mit Erlaubnis im Kanal „E-Mail“ gesendet werden
- **„Kein Widerspruch“** Serienmail darf an Kontakte gesendet werden, bei denen kein Widerspruch für den Kanal „E-Mail“ vorliegt
- **„ignorieren“** Serienmail kann im geschäftlichen Kontext unabhängig von der Werbeeinstellung für den Kanal „E-Mail“ versendet werden (z.B. Aktualisierung der AGB)

Interessensgebiete

Definition/Anlage von Interessensgebieten – 3/3



Titel • *! Titel*

Beschreibung *Beschreibung*

Standard ☐

Status • Aktiv ▼

Werbekennzeichen • Kein Widerspruch ▼

Benötigt für Mailing ☐

Außerhalb Serienmail ausblenden ☐

Sortierung *! Sortierung*

Interesse <

Ist das Kennzeichen „Außerhalb Serienmail ausblenden“ aktiv, wird das Interesse nur beim Anlegen einer Serienmail zur Auswahl angezeigt, aber **nicht** in Kontakten/Firmen oder in Mosaico (kann bspw. für das Interesse „Ignorieren“ aktiviert werden).


Die Sortierung definiert die Reihenfolge der Interessen in der Filterview und in Auswahlfeldern.

Interessensgebiete

Zuordnung der Interessensgebiete zur Serienmail – in der Bearbeitungsansicht

Das Interessensgebiet muss erfasst werden, um für die Serienmail zu definieren, in welcher Weise **Werbeeinstellungen für den Versand berücksichtigt werden.**

Zur Auswahl stehen die aktiven Interessensgebiete, die im System angelegt wurden.




The screenshot shows the 'Serienmail' editing interface. The 'Interesse' field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open showing a list of interest categories. The categories are:

Titel	Beschreibung
Ignorieren	Serienmails mit geschäftlichen Inhalten, wird dieses Interesse zugewiesen, um die Werbeeinstellungen zu ignorieren.
Produktinformationen	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte versendet werden, bei denen das Interesse für Produktinformationen aktiviert ist.
Newsletter	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können nur an Kontakte versendet werden, bei denen das Interesse für Newsletter aktiviert ist.
Events & Webinare	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte versendet werden, bei denen das Interesse für Events & Webinare aktiviert ist.

At the bottom of the form, there are buttons for 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel), and a red error message 'Pflichteingabe fehlt' (Mandatory input missing).

Interessensgebiete

Zuordnung der Interessensgebiete zur Serienmail – in der Vorschau



NE

Newsletter

Nicht versendet

Tags

Details

Betreff • meine Firma News: Sommer

Senderadresse • meinefirma@adito.de

Anzeigenname Anzeigenname

Status Nicht versendet

Versandart Manuell

Verwendungsort Verwendungsort

Interesse • Newsletter


Sprache Deutsch

Zur Auswahl stehen die aktiven Interessensgebiete, die im System angelegt wurden:

TITEL	BESCHREIBUNG	
Events & Webinare	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte v	
Ignorieren	Serienmails mit geschäftlichen Inhalten, wird dieses Interesse zugewiesen, u	
Newsletter	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können nur an Kontak	
Produktinformationen	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte v	

Interessensgebiete

Serienmails filtern nach Interessensgebiete



	Name	Interesse	Status	Versandart	Bearbeitet am	Bearbeiter	Versanddatum	Beschreibung
☐	meineFirma Newsletter	Newsletter	Nicht versendet	Manuell	23.04.2024, 09:11	Admin		(Mosaico-) Newsletter Sommer, Sonne
☐	TEST: Newsletter - kopieren	Ignorieren	Nicht versendet	Manuell	20.03.2024, 12:07	Admin		(Mosaico-) Newsletter Sommer, Sonne
☐	TEST: Newsletter	Ignorieren	Versendet	Manuell	13.02.2024, 10:36	Admin	21.02.2024, 12:39	(Mosaico-) Newsletter Sommer, Sonne
☐	meineFirma Kundentag (5): Follow up	Events & Webinare	Nicht versendet	Manuell	15.01.2024, 16:35	Lisa Sommer		(Mosaico-) Follow up zum Internen Kundentag. Eingeladen we
☐	meineFirma Kundentag (3): Bestätigung	Events & Webinare	Aktiv	AdHoc	15.01.2024, 16:28	Admin		(Mosaico-) Anmeldebestätigung zum
☐	meineFirma Kundentag (2): Einladung	Events & Webinare	Versendet	Manuell	15.01.2024, 16:00	Lisa Sommer	15.01.2024, 16:00	(Mosaico-) Einladungsschreiben zum
☐	Lead Nurturing: DOI E-Mail	Produktinformationen	Aktiv	AdHoc	15.01.2024, 14:21	Admin	10.04.2024, 13:03	
☐	Lead Nurturing: Infomail	Produktinformationen	Aktiv	AdHoc	15.01.2024, 14:20	Admin	21.12.2023, 09:46	
☐	meineFirma Kundentag (4): Reminder	Events & Webinare	Nicht versendet	Geplant	15.01.2024, 14:20	Admin		(Mosaico-) Reminder zum Internen Ku
☐	meineFirma Kundentag (3b): Wartebenachrichtigung	Events & Webinare	Aktiv	AdHoc	14.01.2024, 18:18	Admin		(Mosaico-) Wartebenachrichtigung zu
☐	Unternehmenspräsentation	Produktinformationen	Nicht versendet	Manuell	14.01.2024, 14:24	Admin		Serienmail, um unseren Interessenten
☐	Mitteilung über Änderung der AGB	Ignorieren	Nicht versendet	Manuell	14.01.2024, 13:30	Admin		S
☐	meineFirma Kundentag (5): Follow up - no show	Events & Webinare	Nicht versendet	Manuell	14.01.2024, 08:14	Admin		(/
☐	Newsletter	Newsletter	Versendet	Manuell	10.01.2024, 15:10	Lisa Sommer	10.01.2024, 15:16	(/
☐	Lead Nurturing: Reminder	Produktinformationen	Aktiv	AdHoc	21.12.2023, 13:42	Lisa Sommer	03.01.2024, 07:48	(/
☐	meineFirma Kundentag (1): Save the date	Events & Webinare	Versendet	Manuell	14.12.2023, 15:00	Lisa Sommer	14.12.2023, 15:00	(/

Filter Sidebar:

- Gruppierung: zurücksetzen
- Bedingung: zurücksetzen
- Bedingungen verknüpfen mit: alle, einer
- Neuer Filter: Interesse, gleich, Wert
- Titel: Beschreibung
- Ignorieren: Serienmails mit geschäftlichen Inhalten, wird dieses Interesse zugewiesen, u
- Produktinformationen: Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte v
- Newsletter: Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können nur an Kontak
- Events & Webinare: Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte v



Inaktiv gesetzte Interessensgebiete können hier nur nach dem Ausschlussprinzip gefiltert werden.

Interessensgebiete

Dokumentation der Interessen (Kontakt/Firma) – Tab „Werbung“

Aktivitäten

360 Grad

Weitere Funktionen

Aufgaben/Termine

Einsätze/Aufgaben

Eigenschaften

Dokumente

Beziehungen

Werbung

Datenschutz

Dubletten

Werbekennzeichen

+

✓ Erlaubnis für alle Kanäle setzen

✗ Werbewiderspruch für alle Kanäle setzen

Filter

Werbekennzeichen: 2

Kanal	Adresse/Rufnummer	Letzte Änderung	Status	Aktiv	Info
ER E-Mail	maltinger@industrial-steel.de	08.01.2024, 02:09	Erlaubt	Ja	Changed from IP address x.x.x.x
ER Telefon	+49 40 6352-109	08.01.2024, 02:09	Erlaubt	Ja	Changed from IP address x.x.x.x

Interessen können manuell erfasst oder mittels online Formulare direkt vom Anwender abonniert werden.

i

Inaktiv gesetzte Interessensgebiete können hier nicht hinzugefügt werden.

Interessen

+

Filter

Interessen: 3

Interesse	Beschreibung	Letzte Änderung	Status
PR Produktinformationen	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte versendet werden, bei denen kein Werbewiderspruch für den Kanal "E-Mail" vorliegt.	07.01.2024, 06:19	Abonniert
NE Newsletter	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können nur an Kontakte versendet werden, bei denen eine Einwilligung für den Kanal "E-Mail" vorliegt.	07.01.2024, 06:19	Abonniert
EW Events & Webinare	Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte versendet werden, bei denen kein Werbewiderspruch für den Kanal "E-Mail" vorliegt.	07.01.2024, 13:07	Abonniert

27



Interessensgebiete

Filtern nach Interessensgebieten

Kontakt

Beobachte Datensatz Serienaktionen

Inhalt filtern...

Kontakte: 111

BILD	ANREDE	TITEL	VORNAME	NACHNAME	FIRMA	E-MAIL	TELEFON	ADRESSE
☐	Herr	Tim	Admin	meineFirma GmbH	tadmin@meinefirma.adito.de	+49 8743 9664433	Liebigstraße 3 - DE 84051 Essenbach	
☐	Herr	Tasuku	Akiyama	Rixner und Rupp SE	akiyama@rixnerrupp.de	+49 6553 244312	Schloßfreiheit 1A - DE 19288 Ludwigslust	
☐	Herr	Markus	Altinger	Firmengruppe Matthias Bogen		+49 176 48525800	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen	
☐	Herr	Markus	Altinger	Industrial Steel AG	maltinger@industrial-steel.de	+49 40 6352-109	Rathausmarkt 1 - DE 20095 Hamburg	
☐	Herr	Markus	Altinger	Skyscraper Bau GmbH	maltinger@skyscraper-bau.de		Rathausallee 50 - DE 22846 Nordstedt	
☐	Frau	Feorie	Awate	Ertl GmbH	awate@ertl.de	+49 34772 5711	Parkstraße 6 - DE 4916 Schönewalde	
☐	Herr	Marcel	Bader	Mars Elektronik GmbH	marcel.bader@marselektronikgmbh.de	+49 8142 8910	Puchheimer Straße	
☐	Herr	MdB	Frank	Baer	Fischer AG	+49 491 7684643	Brenneckestraße	
☐	Frau	Mandy	Barth	Rixner und Rupp SE	barth@rixnerrupp.de	+49 6731 368828	Schloßfreiheit 1A	
☐		Anton	Bauer	privat			Obere Mühlbrücke	
☐	Herr	David	Rixner	Skyscraper Bau GmbH			t 1A	
☐	Frau	Martina	Mag				50 - D	
☐	Frau	Kristin					straße	
☐	Herr	Benno	Berger	Hochbau Berger	b.berge@hochbauberger.de		Hauptstraße 39 - DE 10827 Berlin	

Neuer Filter

Interesse (abonniert) gleich

Wert

TITEL

BESCHREIBUNG

Produktinformationen Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte v

Ignorieren Serienmails mit geschäftlichen Inhalten, wird dieses Interesse zugewiesen, u

Events & Webinare Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können an Kontakte v

Newsletter Serienmails, denen dieses Interesse zugewiesen wird, können nur an Kontak

[Firma] !=Inaktiv

 Inaktiv gesetzte Interessensgebiete können hier weiterhin gefiltert werden.


Interessensgebiete

Löschen von Interessensgebieten

Um Interessensgebiete löschen zu können, darf dies nicht mehr an einem Kontakt/einer Firma oder einer Serienmail verwendet werden.

Der Lösch-Button  wird aktiv, wenn das Interesse nicht in einer Serienmail verwendet wird und die Aktion „ Lösche jede Verwendung“ ausgeführt wurde.

- Das Löschen der Verwendung in den Kontakten/Firmen wird in den Schritten [1] bis [4] gezeigt.
- Die Verwendung an den Serienmails ist manuell zu entfernen, bzw. kann nur durch ein anderes Interesse ausgetauscht werden, da an der Serienmail ein Interesse hinterlegt sein muss.



1.

2.

3.

4.

Filtern nach abonnierten Interessen

um Empfänger in Serienmails(/-briefen) hinzuzufügen

- Die Kontakte/Firmen werden mittels „Interesse (Abonniert)“ oder anderen Eigenschaften bzw. Kennzeichen gefiltert. Somit werden auch neu angelegte Kontakte/Firmen im Ergebnis berücksichtigt.
- Die Filter können gespeichert werden.
- Die Grundfunktionalität „Dashlet erzeugen“ kann genutzt werden,
 - um einen Filter individuell auf dem My Dashboard zu nutzen,
 - diesen in einzelnen Fällen zu teilen oder
 - das Dashlet ggf. im DashletStore veröffentlichen zu lassen.
- Mit den Serienaktionen, können die Kontakte/Firmen des aktuellen Ergebnisses (auf das gefiltert wurde) an die jeweilige Serienmail, Serienbrief etc. als Empfänger übergeben werden. Inaktive Kontakte/Firmen werden nicht als Empfänger erfasst.




Mosaico Content


Überblick

- Der HTML-Editor Mosaico ist in ADITO integriert: Context „Mosaico Content“
- Damit können HTML-Dateien in ADITO erstellt, bearbeitet, kopiert und von unterschiedlichen Usern genutzt werden.
- Wenn Sie eine Serienmail erstellen, können Sie Mosaico Content vom Typ „Vorlage“ als Inhalt wählen oder eine Design Vorlage. Den Content erstellen Sie dann im Nachgang.
- Das HTML kann als Dokumentvorlage angelegt werden (z.B. für Landingpages).
- Die in ADITO angelegten Weblinks und Personalisierungsvariablen stehen als Auswahl in Mosaico bei der Erstellung des Contents zur Verfügung.
- Mosaico Content kann exportiert und importiert werden.

Exkurs Mosaico Design-Vorlage



Sie können eine zip-Datei mit den Inhalten der Design-Vorlage hochladen. Bitte klären Sie die Details mit Ihrem Projektverantwortlichen.



Im Bearbeitungsmodus können Sie eine Design-Vorlage aktivieren oder deaktivieren. Eine inaktive Design-Vorlage steht beim Anlegen von Mosaico-Content oder Serienmails nicht zur Verfügung.



[MOSAICO: Einführung in das Design Template Customizing | Wissen | Neon Prod.](#)

Mosaico Content neu anlegen



Definieren Sie ggf. einen Standard, an dem sich der Name und die Informationen im Feld „Beschreibung“ orientieren sollen.

Name •

! Name

Hier steht Mosaico Content vom Typ „Vorlage“ zur Auswahl.

Mosaico Content-Vorlage •

! Mosaico Content-Vorlage ▼

Design-Vorlage •

! Design-Vorlage ▼

Wählen Sie nur die Design-Vorlage und bauen Sie den Content im Nachgang von Grund auf neu.

Typ •

! Typ ▼

Wählen Sie zwischen den Typen „Vorlage“ oder „Landingpage“.

Sprache •


Deutsch ▼

Beschreibung

Beschreibung

Sprache, in der Sie den Mosaico Content anlegen.

In Mosaico öffnen



Mit Klick auf den Button „In Mosaico öffnen“, öffnet sich der HTML-Editor Mosaico in einem eigenen Tab.

273 x 150

176 x 130

Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regalia.

BUTTON

BUTTON

300 x 170

Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

BUTTON

BUTTON

564 x 150

Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regalia.

BUTTON

BUTTON

Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regalia.

176 x 90

Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

BUTTON

BUTTON

176 x 90

Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

BUTTON

BUTTON

176 x 90

Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

BUTTON

BUTTON

273 x 100

273 x 100

Zur Webansicht



Drop here blocks from the "Blocks" tab

E-Mail wurde gesendet an (@email@)
[Abmelden](#)

Die Änderungen werden mit „Save“ in ADITO gespeichert.

✓ Successfully saved.

- Wenn Sie beim Anlegen des Mosaico Contents eine **Mosaico Content-Vorlage** genutzt haben, wird beim Öffnen der in der Vorlage konfigurierte Inhalt angezeigt.
- Wenn Sie beim Anlegen des Mosaico Contents eine **Design-Vorlage** genutzt haben, wird beim Öffnen noch kein Inhalt angezeigt. Es stehen die in der Design-Vorlage konfigurierten Blöcke zur Auswahl.






... oder indem Sie den Button „ADD“ anklicken. Der Button erscheint, wenn Sie die Maus über den Block bewegen.

Mosaico Content erstellen



Auswahl vordefinierter Blöcke mit responsivem Layout



IMAGE+TEXT BLOCK

Show Title ☒

Show Text ☒

Show Button ☒

Large Button ☐

Image Size Medium

Image position  

Interest ?

IMAGE

Link

Alternative Text ?

BUTTON

Link


PAGE

Show Preheader ? ☒

Show Footer ? ☒

Use Tracking Pixel ? ☒

39 Title ?



Wenn Sie einen der Blöcke markieren, die Sie als Content hinzugefügt haben, erscheint links eine SmallEdit zum Konfigurieren des Blocks. Die Auswahl der Konfigurationsmöglichkeiten ist abhängig vom markierten Block.

Sie können

- Elemente aus- und einblenden
- Größe und Ausrichtung von Bildern anpassen
- Links bei Bildern und Buttons hinterlegen


BLOCKS
CONTENT
STYLE
UNDO (9)
REDO

SAVE

TITLE

Interest ⓘ Newsletter ▼

PAGE

Show Preheader ⓘ ☒

Show Footer ⓘ ☒

Use Tracking Pixel ⓘ ☒

Title ⓘ Newsletter

Zur Webansicht

Newsletter

Wenn Sie in einem Block ein Interesse hinterlegen, dann wird dieser Block nur an Empfänger versendet, die dieses Interesse abonniert haben.

Der Bereich „**PAGE**“ wird bei jedem Block angezeigt. Anpassungen in diesem Bereich werden auch bei allen anderen Blöcken so angezeigt, weil es sich um allgemeine Einstellungen handelt.



PREHEADER BLOCK

Interest ?PreHeader Text ?

Newsletter Sommer Sonne

Angabe eines Alternativtexts für den Preheader

This text will be shown on some email clients as a preview of the email contents.

[Zur Webansicht](#)

PAGE

Show Preheader ?Show Footer ?Use Tracking Pixel ?Title ?

Newsletter

Preheader block is the first one on the top of the page. It contains web version link or a preheader text that will be shown as a preview on some email clients.

Anzeige bspw. in Outlook:
Ohne alternativen Preheader Text

newsletter@mailing.de
meineFirma Newsletter
Zur Webansicht

13:50

Mit alternativem Preheader Text

newsletter@mailing.de
meineFirma Newsletter
Newsletter Sommer Sonne

25.04.2023


BLOCKS
CONTENT
STYLE
UNDO (12)
REDO
SAVE

UNSUBSCRIBE BLOCK

Interest ⓘ

PAGE

Show Preheader ⓘ ☒

Show Footer ⓘ ☒


Use Tracking Pixel ⓘ ☒

Title ⓘ Newsletter

Blendet den Footer aus bzw. ein.

Footer block is the last one at the bottom of the page. It contains an unsubscribe link.



Johanne Lustig, Tim Admin
 Geschäftshut HRB 2403 | Ust-IdNr. DE 128946565

[Impressum](#)

E-Mail wurde gesendet an {email@}

[Abmelden](#)



UNSUBSCRIBE BLOCK

Interest 

PAGE

Show Preheader  ☒

Show Footer  ☒

Use Tracking Pixel  ☐

Title  Newsletter

meineFirma

m Admin
403 | Ust-IdNr. DE 128946565

wurde gesendet an {email@}

Adds a hidden pixel link at the bottom of the page for tracking reasons.

Das „Tracking Pixel“ wird inaktiv gesetzt für:

- Erstmailings, da dies erst ab dem Opt-In genutzt werden darf
- Landingpages

PREHEADER BLOCK

Interest ?PreHeader Text ?

Newsletter Sommer Sonne

PAGE

Show Preheader ?Show Footer ?Use Tracking Pixel ?Title ?

Newsletter

This text will be shown as title in the browser.


[Zur Webansicht](#)

Newsletter

meineFirma



Anzeige im Browser:



Social Blocks

BIG SOCIAL BLOCK

Icon Version:      

Icon Size: **SMALL** **BIG**

Facebook: ☒

Facebook Link: {@facebook@}

X / Twitter: ☒

X / Twitter Link: {@twitter@}

Google+: ☐

Website: ☐

Whatsapp: ☐

Telegram: ☐

LinkedIn: ☒

LinkedIn Link: {@linkedin@}

Pinterest: ☐

Flickr: ☐

Vimeo: ☐

Instagram: ☒

Instagram Link: {@instagram@}

YouTube: ☒

YouTube Link: {@youtube@}

TikTok: ☐

Context: Weblink

☐	URL	LINKART	PLATZHALTER
☐	 https://www.instagram.com/adito_crm/	E-Mail	{@instagram@}
☐	 https://www.linkedin.com/company/adito-software-gmbh	E-Mail	{@linkedin@}
☐	 https://www.youtube.com/user/aditosoftware	E-Mail	{@youtube@}
☐	 https://www.xing.com/pages/aditosoftwaregmbh	E-Mail	{@xing@}
☐	 https://www.facebook.com/ADITO.CRM/	E-Mail	{@facebook@}

Gesellschaft für Software Design, Frankfurt
Registergericht AG Landshut HRB 2403 | Ust-IdNr. DE 128946565
Impressum

E-Mail wurde gesendet an {@email@}

Für die Social Blocks können Sie konfigurieren, welche Social Media Icons im Block angezeigt werden. Dort tragen Sie auch die Platzhalter zu den im Context „Weblink“ angelegten Links ein. I.d.R. wird der „Social Block“ einmal definiert und kann dann einfach hinzugefügt werden.

MAIN STYLE

External Background ☐ #bfbfbfBackground Color ☐ #ffffff

AaZz

TITLE

Font Arial

Color #009AB9

Size 18

Alignment

Decoration None

Transformation None

Bold None

Italic None

AaZz

PARAGRAPH

Font Arial

Color #3f3f3f

Size 13

Line Height 1X 1.5X 2X

Alignment

Link Color #3f3f3f

Anpassung von Layoutoptionen
und weiteren EigenschaftenFarben und Schriftarten können dem
CI entsprechend eingestellt werden.[Zur Webansicht](#)[Newsletter](#)

Drop an image here

w564

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

BUTTON


E-Mail wurde gesendet an { @email@ }

[Abmelden](#)

Textformatierung

Individuelle Formatierung innerhalb von Textblöcken

„Rückgängig“ und „Wiederholen“,
innerhalb der Textbearbeitung
im einzelnen Block.



The screenshot shows a text editor interface. At the top is a dark toolbar with various icons for text formatting and editing. Below the toolbar is a text area containing a paragraph of text. A blue button labeled 'BUTTON' is positioned below the text area. A dark blue callout box points to the 'Undo' and 'Redo' icons in the toolbar.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries
Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated
they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics,
a large language ocean. A small river named Duden flows by
their place and supplies it with the necessary regelialia.

BUTTON

Content erstellen

Formatierung: Blockquote

The screenshot displays the ADITO editor interface. At the top, a grey box with diagonal stripes contains the text "Drop an image here". Below this, a dark blue tooltip with white text reads "Formatierung als Blockquote". The editor's toolbar is visible, featuring various icons for text formatting. A red arrow points to the "Blockquote" icon (two double quotation marks) in the second row of the toolbar. Below the toolbar, a text block is shown with a grey background and a right margin line, containing the text: "Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia." A red arrow points to a blue button labeled "BUTTON" at the bottom left of the text block.

Drop an image here

Formatierung als Blockquote

↶ ↷ B I U S A A Formats Ix 🔗 ✖ 📄 📁 <>

☰ ☷ “ — 📊 ✕

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

BUTTON

Blendet die Live Vorschau auf der rechten Seite ein.



Zoomfaktor im Browser beachten, evtl. wird der Button nicht angezeigt, bei zu hohem Zoom.



Sommer, Sonne - meineFirma News

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

BUTTON

Sommer, Sonne - meineFirma News

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

BUTTON

meineFirma
 Geschäftsführer: Susanne Lustig, Tim Admin
 Registergericht AG Landshut HRB 2403 |
 Ust-IdNr. DE 128946565

[Impressum](#)



E-Mail wurde gesendet an: [\[email@\]](#)


Anzeige für Desktop, Tablet oder Smartphone

Platzhalter

Einfügen von Platzhaltern

1. Cursor an der Stelle platzieren, an der der Platzhalter eingefügt werden soll.

2. Button „**Insert placeholder**“ klicken, um folgenden Dialog zu öffnen.



The screenshot shows a web editor interface. On the left, there is a grey box with the text "Drop an image here" and a striped pattern. In the center, there is a text area containing the text: "Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia." Below the text area is a blue button labeled "BUTTON". On the right, there is a toolbar with various icons. The icon for "Insert placeholder" (a grid with a plus sign) is highlighted with a red box. The toolbar also includes icons for undo, redo, bold, italic, underline, strikethrough, text color, background color, link, unlink, and a code icon.

Platzhalter: Personalisierte Briefanrede

Einfügen von Personalisierungsplatzhaltern

Insert placeholder

Placeholder Letter salutation ▼

{@letterSalutation@}

Sehr geehrter Herr Admin

Vorschau der Inhalte, die von Personalisierungsplatzhaltern abgebildet werden.

Ok Cancel

Auswahl der möglichen Personalisierungsplatzhaltern:
„Letter salutation“ und „Letter salutation 2“

Anzeige des Platzhalters


{@letterSalutation@},

Gewählter Platzhalter wird direkt im Text angezeigt.

Separated they live in Bookmarks ocean. A small river named Duderregelialia.

Platzhalter: Veranstaltung

Einfügen von Veranstaltungsorthaltern



1. Die Platzhalter werden in der Mosaico Vorlage eingefügt.
2. Die Mosaico Vorlage wird an eine Serienmail übergeben mit „Verwendungsort: Veranstaltung“.
3. Die Serienmail wird als Nachricht in der Veranstaltung angelegt
4. Mit Versand der Serienmail werden die Platzhalter mit den Informationen der Veranstaltung befüllt.

Integration von Weblinks

Bilder



The screenshot shows the ADITO editor interface. The top navigation bar includes 'BLOCKS', 'CONTENT', and 'STYLE' tabs, along with 'UNDO (4)', 'REDO', 'GALLERY', and 'SAVE' icons. The left sidebar displays the 'IMAGE+TEXT BLOCK' settings, which include toggle switches for 'Show Title', 'Show Text', and 'Show Button', a 'Large Button' toggle, an 'Image Size' dropdown set to 'Medium', an 'Image position' selector, and an 'Interest' field. Below these settings are two sections: 'IMAGE' and 'BUTTON'. The 'IMAGE' section has a 'Link' dropdown menu and an 'Alternative Text' field. The 'BUTTON' section has a 'Link' field. A list of predefined links is visible: '{@adito_blog@}', '{@adito_contact@}', '{@adito_homepage@}', and '{@adito_impressum@}'. The main preview area shows a newsletter layout with a 'Drop an image here' placeholder, a 'Title' field, and a 'BUTTON' field. A dark blue overlay box contains text and a list of options for adding links.

IMAGE+TEXT BLOCK

- Show Title ☒
- Show Text ☒
- Show Button ☒
- Large Button ☐
- Image Size: Medium
- Image position:
- Interest:

IMAGE

Link:

Alternative Text:

BUTTON

Link:

Newsletter

Drop an image here

Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

BUTTON

Zur Webersicht

Hier haben Sie zur Anlage des Links folgende Möglichkeiten:


- Fügen Sie die URL ein, um daraus automatisch einen Weblink mit Redirect-Funktion in ADITO generieren zu lassen.
- Wählen Sie einen bereits verfügbaren Weblink aus, indem Sie den entsprechenden Platzhalter auswählen.
- Tragen Sie einen neuen Platzhalter (inkl. { und @) ein, zu dem Sie im Nachgang ein Weblink in ADITO manuell angelegen müssen.

large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regalia.

BUTTON

Integration von Weblinks

Buttons



IMAGE+TEXT BLOCK

- Show Title ☒
- Show Text ☒
- Show Button ☒
- Large Button ☐
- Image Size: Medium
- Image position: 
- Interest 

IMAGE

Link

Alternative Text

BUTTON

Link

Der Titel des Buttons wird hier eingetragen.

ACHTUNG: Da der Titel des Buttons mit dem Texteditor erfasst wird, stehen auch hier die Linkfunktionen zur Verfügung. An dieser Stelle empfehlen wir, diese **nicht zu verwenden**, da sich somit die Schriftfarbe ändert. Erfassen Sie den Link immer im Contentbereich „Button“.

Hier haben Sie zur Anlage des Links folgende Möglichkeiten:


- Fügen Sie die URL ein, um daraus automatisch einen Weblink mit Redirect-Funktion in ADITO generieren zu lassen.
- Wählen Sie einen bereits verfügbaren Weblink aus, indem Sie den entsprechenden Platzhalter auswählen.
- Tragen Sie einen neuen Platzhalter (inkl. { und @) ein, zu dem Sie im Nachgang ein Weblink in ADITO manuell angelegen müssen.

Integration von Weblinks

Text

1. Text markieren, der verlinkt werden soll

2. Button „**Insert/edit link**“ klicken, um folgenden Dialog zu öffnen.




The screenshot displays a rich text editor interface. On the left, there is a placeholder for an image with the text "Drop an image here". The main text area contains the following text: "Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia." The text "Vokalia and Consonantia" is underlined. Above the text area is a toolbar with various formatting options. The "Insert/edit link" button, represented by a chain link icon, is highlighted with a red square. Below the text area, there is a blue button labeled "BUTTON".

Integration von Weblinks


Text – Weblink wird automatisch im Context „Weblink“ angelegt

Fügen Sie die URL ein, um daraus automatisch einen Weblink mit Redirect-Funktion in ADITO generieren zu lassen.



Insert link	
Url	https://www.adito.de/knowhow/videos.html
Text to display	Vokalia and Consonantia
Title	Vokalia and Consonantia
Link list	None
Target	New window
Ok Cancel	

Markierter Text



Far far away, behind the w
Vokalia and Consonantia t
they live in
a large language ocean. A
their place and supplies it v


Auswahl des
Zielseitenhandlings

Integration von Weblinks

Text – Weblink wurde vorab im Context „Weblink“ angelegt

2. Wird automatisch eingefügt, sobald die Auswahl im Feld „Link list“ erfolgt

1. Auswahl der in ADITO im Context Weblink verfügbaren Weblinks



The 'Insert link' dialog box contains the following fields and values:

Field	Value
Url	{@adito_blog@}
Text to display	Vokalia and Consonantia
Title	Vokalia and Consonantia
Link list	{@adito_blog@}
Target	New window


Buttons: Ok, Cancel

Integration von Weblinks

Integration von Weblinks: Text – Weblink wird anschließend im Context „Weblink“ angelegt

1. Hier kann der Platzhalter für den Weblink manuell eingegeben werden (inkl. {@...@}). Somit muss der Weblink nicht vorab im System erstellt werden, sondern kann nachträglich angelegt werden.

2. Auswahl bleibt auf „None“ und wird automatisch vom System gesetzt, sobald der Link im Context „Weblink“ angelegt ist.




The image shows a dialog box titled "Insert link" with a close button (X) in the top right corner. It contains five input fields and two buttons at the bottom. The fields are: "Url" with the placeholder text "{@adito_praesentation@}", "Text to display" with the text "Präsentationen", "Title" with the text "Präsentationen", "Link list" with a dropdown menu showing "None", and "Target" with a dropdown menu showing "New window". The "Ok" and "Cancel" buttons are located at the bottom right of the dialog.

Field	Value
Url	{@adito_praesentation@}
Text to display	Präsentationen
Title	Präsentationen
Link list	None
Target	New window

Integration von Bildern

Bilder einfügen



- Upload von Bildern/Grafiken per Klick oder Drag 'n' Drop
- Platzieren der Bilder im Content mit Drag 'n' Drop
- Automatische Skalierung




Bilder können nicht gelöscht werden (nur mit hohem Aufwand).
Bilder sollten nur in Ausnahmefällen überschrieben werden

Integration von Bildern

Bilder archivieren



Exkurs: Newsletter Abmeldung



Kunde klickt auf Abmeldelink...

Der Abmeldelink ist ein Weblink mit der URL der Landing-page und Redirect-Funktionalität und löst den Workflow aus.

Der Workflow „Abmeldung“ setzt im Kontakt ein definiertes Interesse auf „nicht abonniert“ und den Werbewiderspruch für den Kanal „E-Mail“.




...und wird auf Landingpage weitergeleitet



Da für Serienmails zum Versand für Newsletter im Interesse definiert ist, dass ein Kontakt seine Erlaubnis erteilt haben muss, können zwei Fälle auftreten.


- Der Kontakt ist als Empfänger des Newsletters im kommenden Serienmail noch enthalten, wird nun als ungültiger Empfänger markiert.
- Der Kontakt ist kein Empfänger in einer Serienmail, er kann über die Serienaktion nicht mehr zu Serienmails hinzugefügt werden, bei denen dieses Interesse hinterlegt ist.

Exkurs: Newsletter Abmeldung




Kunde klickt auf Abmeldelink...

Der Abmeldelink ist ein Weblink mit der **URL der Landingpage** und **Redirect-Funktionalität** und löst den **Workflow** aus.




...und wird auf Landingpage weitergeleitet



Der Workflow setzt ein definiertes Interesse auf „nicht abonniert“ und den Werbewiderspruch für den Kanal „E-Mail“.




Exkurs: Newsletter Abmeldung



Der Abmeldelink wird mit dem Platzhalter integriert.

Als „Auswertungstyp“ wird „unsubscribe“ gewählt, damit die Klicks eindeutig der Abmeldung zugeordnet werden können und dies z.B. im Dashboard angezeigt wird.

Der Abmeldelink ist ein Weblink mit der URL der Landingpage und Redirect-Funktionalität und löst den Workflow aus.



Mosaico Content


Vorschau

Löschen  der Vorlage

Umbenennen  : ändern Sie den Namen der Vorlage.

In Mosaico öffnen  : hier öffnen Sie die Vorlage direkt im Editor „Mosaico“.

Nachdem der Editor Mosaico erstmalig geöffnet und Content gespeichert wurde, wird das erstellte HTML hier angezeigt. Sie können die Vorschau  öffnen und das Dokument herunterladen.




Mosaico Content

Vorschau

Es wird eine **Serienmail** erstellt, die diese Mosaico Content-Vorlage nutzt.

Kopiert den Mosaico Content und auch die zugehörige HTML-Datei.

HTML als Webfile abspeichern (z.B. um eine Landingpage zu erstellen)



Mosaico Content


Vorschau




Die beschriebenen Aktionen sind nicht für den täglichen Gebrauch gedacht, sondern Export und Import bspw. um Vorlagen außerhalb von ADITO zwischenspeichern, wenn eine Übergabe vom Testsystem ins Produktivsystem erfolgen soll.

Es wird die Mosaicovorlage exportiert, die mit der Aktion „Mosaico Content importieren“ wieder importiert werden kann.

Löscht den Content in Mosaico. Das HTML wird aus dem Bereich „Relevante Dokumente“ in der Vorschau entfernt.





Weblink

Überblick

Der Context „Weblinks“ dient der Analyse und Anlage von Weblinks.

- Die Weblinks können dabei in **E-Mails** verwendet werden, oder aus **Web Tracking** stammen, bei aktiver Webseitenerkennung (Bspw. Lead Lab).
 - Links für E-Mails werden automatisch generiert, oder manuell angelegt. Zudem kann hierfür gesteuert werden, ob Links getrackt werden sollen, oder nicht. Trackbare Links mit Redirect-Funktionalität, können bspw. in An-/Abmeldeprozesse etc. verwendet werden.
 - Links aus Web Tracking werden über eine Schnittstelle importiert.
- Zur Analyse können Links zudem mit **Tags** und einem **Punktscore** belegt werden.
- Ein Klicklog ermöglicht die Einsicht, wer, wann mit welchem Gerät etc. den Link geöffnet hat.
- Klicks, die beispielsweise durch Virens Scanner verursacht werden, werden nicht als Userinteraktion gewertet.

Automatisch generiert und trackbar

Um Links im Content (eines Newsletters etc.) einfach einzutragen und zu tracken, werden diese automatisch im Context „Weblinks“ mit dem **Typ „E-Mail (autogenerated)“** angelegt.


- Die Anlage erfolgt in Mosaico, indem für den Link die URL eingetragen wird und die Mosaico Vorlage gespeichert wird. [Anlage dieses Weblinktyps siehe Folien zur Weblink Integration in Mosaico](#)
- Der Link wird im Context „Weblink“ generiert und erhält einen Platzhalter {@ID@}, die Redirect-Funktion ist aktiv und der Evaluierungstyp ist „default“. Tags und Punkte können für den Link nachträglich erfasst werden. Somit wird der Link mit dem Platzhalter im Content integriert und ist analysierbar.
- Wird die gleiche URL wieder verwendet, wird eine Doppeltanlage von Links unterbunden.
- Soll/Darf der Link nicht trackbar sein, kann im Nachgang die Redirect-Funktion inaktiv gesetzt werden (Bspw. in DOI Mailings).
- Wird der Link aus dem Content vor dem Versand des Mails entfernt, kann er auch im Context „Weblink“ gelöscht werden. Falls er nur im Context „Weblink“ gelöscht wird, wird er automatisch wieder angelegt, sobald der Content in Mosaico wieder gespeichert wird. **Nach dem Versand eines Mails sollten Links nicht gelöscht werden**, damit sie im Mailing weiterhin verfügbar sind.

Manuelle Anlage und trackbar/nicht trackbar

Links, bspw. Socialmedia-Links, die im Footer integriert werden oder Links zur Abbildung von Prozessen, können vorab manuell als Weblink vom **Typ „E-Mail“** angelegt werden.

- Die Anlage erfolgt im Context „Weblink“
- Für den Link wird ein Platzhalter {@Platzhalterbezeichnung@} vergeben, die Redirect-Funktion aktiviert/deaktiviert und der Evaluierungstyp ausgewählt. Tags und Punkte können erfasst werden. Somit steht der Link mittels Platzhalter in Mosaico zur Auswahl, um ihn im Content zu integrieren.
- Wird die gleiche URL wieder verwendet, wird eine Doppeltanlage von Links unterbunden.
- Ob der Link trackbar ist oder nicht bzw. Folgeaktionen auslöst, kann definiert werden.

Manuelle Anlage



The screenshot shows a form for manually creating a link. The form has several fields and a category selection list. Callouts provide additional information about some of the fields:

- URL:** A callout points to the URL field, stating: "Es können absolute und relative URLs erfasst werden." (Absolute and relative URLs can be recorded.)
- Platzhalter:** A callout points to the placeholder field, stating: "Hier wird die Bezeichnung des Platzhalters bspw. „Platzhaltertext“ angegeben. Dieser Platzhalter wird mit dem Aufruf „{@Platzhaltertext@}“ im Content eingefügt und beim Versand ersetzt." (Here the designation of the placeholder is given, e.g., „Platzhaltertext“. This placeholder is inserted into the content with the call „{@Platzhaltertext@}“ and replaced when sent.)
- Punkte:** A callout points to the points field, stating: "Punktzahl für die Analyse der Links." (Point number for the analysis of the links.)
- Tag:** A callout points to the tag field, stating: "Tags für die Analyse der Links." (Tags for the analysis of the links.)

The form fields include:

- URL •
- Linkart •
- Platzhalter
- Redirect (toggle switch)
- Punkte (input field with value 0)
- Tag
- + Tag

The category selection list on the left includes:

- Vertrieb (selected)
- Marketing
- Service
- Allgemein

Redirect

URL•	! URL
Linkart•	E-Mail
Platzhalter•	! Platzhalter
Redirect	☒
Auswertungstyp•	! Auswertungstyp
Aktion	Aktion
Punkte	0
Tag	
+ Tag	

Hier kann das Kennzeichen Redirect aktiviert werden. Der Link wird durch einen Webservice maskiert, hierdurch ist eine **Verfolgbarkeit, Tracking** und **Auswertung** der Links möglich.

Für Weblinks mit Redirect-Funktion ist der Auswertungstyp anzugeben:

- **Unsubscribe:** Auswertung der Abmeldelinks
- **Default:** für alle anderen trackbaren Weblinks
- **Ignore:** für den Pixellink

Anwendungsfall: **Opener-Pixel**

Dieser Weblink wird genutzt, um beim Nachladen der Bilder die Information zu erhalten, ob der Newsletter geöffnet wurde. Die Informationen dazu finden sich pro Link im Tab „Klicks“, oder können pro Serienmail im Tab „Klicks“ betrachtet werden.

Redirect startet Workflow

URL•	! URL
Linkart•	E-Mail 
Platzhalter•	! Platzhalter
Redirect	☒
Auswertungstyp•	default
Aktion	Workflow starten
Workflow	Workflow
Punkte	0

Hier stehen Workflows zur Auswahl, die entsprechend gestartet werden, wenn dieser Link geklickt wird.

Anwendungsfall: **Abmeldelink**

Dieser Weblink wird genutzt, um dem Empfänger eines Newsletters, die Abmeldung des Newsletters zu ermöglichen.

Somit löst der Redirect des Links den Workflow aus, der im Kontakt für das Werbekennzeichen „E-Mail“ den Status „Abgelehnt“ setzt.

Neuanlage: Redirect liefert Signal für Workflow

URL•	! URL
Linkart•	E-Mail ▼
Platzhalter•	! Platzhalter
Redirect	☒
Auswertungstyp•	default
Aktion	Sende Workflow Signal
Signal	Signal
Punkte	0
Tag	
+ Tag	▼ —

Hier stehen Signale zur Auswahl, die an einen Workflow weitergegeben werden, wenn dieser Link geklickt wird.

Anlage durch Import

Links die aus Web Tracking stammen, bei aktiver Webseitenerkennung (Bspw. Lead Lab), werden mittels Schnittstelle importiert und im Context „Weblinks“ mit dem **Typ „Webtracking“** angelegt.

- Der Link wird im Context „Weblink“ einsehbar und Tags und Punkte können nachträglich erfasst werden.
- Er erhält keinen Platzhalter oder weitere Funktionalitäten (Redirect-Funktion etc.)

Anlage des Weblinks für einen Fragebogen

- **Anonymisierte Fragebögen**

Die URL, die man im Fragebogen erzeugen kann (Aktion „Fragebogen URL kopieren“), kann entweder im Context „Weblink“ eingefügt werden oder in Mosaico direkt als Link verwendet werden.

- **Nicht anonymisierte Fragebögen**

Die URL wird ebenfalls aus dem Fragebogen erzeugt und enthält die ContactID als Platzhalter.



Bei den Weblinks gibt es keine zusätzlichen Platzhalter. Außer dem Platzhalter für die ContactID im Fragebogen können keine weiteren dynamischen Platzhalter in der URL eingefügt werden.

Filteransicht

+

📁

✎

📄

🔍

Inhalt filtern...

👁

Filter

📄

Weblinks: 53

☐	URL ↕	Platzhalter ↕	Punkte ↕	Tags ↕	Letzter Klick ↕	Bearbeitet am ↕	Bearbeite
☐	▼ E-Mail (15)						
☐	/services/rest/webfile_rest?webfile=688c7f20-7553-48b9-af9f-a1622bf9cc5e	{@testkopie@}	25 Punkte			25.06.2024, 14:14	Admin
☐	/services/rest/webfile_rest?webfile=688c7f20-7553-48b9-af9f-a1622bf9cc5e	{@nurturing_datenschutz@}	25 Punkte	General		25.06.2024, 14:09	Admin
☐	/services/rest/webfile_rest?webfile=fc5f42id-31af-4269-adcf-4d69312b991f	{@nurturing_download@}	100 Punkte	Marketing	01.05.2024, 08:49	25.06.2024, 14:09	Admin
☐	/services/rest/webfile_rest?webfile=ed02e373-ee22-4fcd-9eff-827512bbc75e	{@kundentag_landingpage@}	125 Punkte	Marketing	13.05.2024, 19:59	25.06.2024, 14:09	Admin
☐	/services/rest/webfile_rest?webfile=f84ab1e4-ba92-4707-81e9-fe4d639656e8	{@nurturing_optin@}	50 Punkte	Marketing	13.05.2024, 14:49	25.06.2024, 14:08	Admin
☐	/services/rest/webfile_rest?webfile=b377d7bb-7315-403e-970a-986bd0b81af4	{@unsubscribe@}	0 Punkte		08.05.2024, 16:18	25.06.2024, 14:08	Admin
☐	/services/rest/questionnaireLandingPage_rest?surveyid=d4e8b599-0a2c-4d0b-z	{@kundentag_umfrage@}	0 Punkte			15.05.2024, 10:01	Admin
☐	https://www.adito.de/impressum.html	{@adito_impressum@}	0 Punkte			09.10.2023, 03:56	Lisa Sommer
☐	https://www.adito.de/knowhow/blog/	{@adito_blog@}	0 Punkte		31.03.2024, 12:39	09.10.2023, 03:56	Franz Müller
☐	https://www.adito.de/knowhow/webinare.html	{@adito_webinare@}	0 Punkte			09.10.2023, 03:56	Franz Müller
☐	https://www.adito.de/unternehmen/philosophie.html	{@adito_about@}	0 Punkte			09.10.2023, 03:56	Lisa Sommer
☐	https://www.adito.de/kontakt/formular.html	{@adito_contact@}	0 Punkte			09.10.2023, 03:56	Lisa Sommer
☐	http://www.adito.de	{@adito_homepage@}	0 Punkte		31.03.2024, 12:39	09.10.2023, 03:56	Lisa Sommer
☐	https://www.adito.de/software/xrm.html	{@adito_xrm@}	0 Punkte			08.10.2023, 04:56	Peter Pfiffig
☐	https://www.adito.de/fileadmin/user_upload/pixel.png	{@pixel@}	0 Punkte		13.05.2024, 19:59	07.10.2023, 03:44	Admin

Gruppierung

zurücksetzen ✕

Linkart ✕

Gruppieren nach

▼

Bedingung

zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit:

alle

einer

Neuer Filter ✕

Eigenschaft ▼

Operator ▼

Wert

+ Bedingung hinzufügen

🔗 In erweiterter Ansicht öffnen

Weblinks - Filter

Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern

📄

Letzte Filter

[Linkart] <Alle>

<Alle>

<Alle>

Mögliche Gruppierung

- Bearbeiter
- Bearbeitet am
- Letzter Klick
- Linkart
- Platzhalter
- URL

Gruppierung zurücksetzen ✕

Linkart ✕

Gruppieren nach

Bedingung

Bedingungen verknüpfen mit:

[zurücksetzen](#)

alle einer

Neuer Filter ✕

Letzter Klick

Zeitspanne

+ Bedingung hinzufügen

[↗ In erweiterter Ansicht öffnen](#)


 Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern

Mögliche Operatoren für „Letzter Klick“

Filter anwenden

Tab „Weitere Informationen“



The screenshot displays the 'Weblink' interface. On the left sidebar, the link 'https://www.adito.de/knowhow/blog/' is shown with a circular icon 'AD'. Below it, 'E-Mail' and '0 Punkte' are listed. A 'Details' section contains 'Platzhalter' with the value '{@adito_blog@}', 'Redirect' set to 'Ja', and 'Auswertungstyp' set to 'default'. At the bottom of the sidebar, '1 Klicks' is indicated. The main panel has three tabs: 'Weitere Informationen' (active), 'Klicks', and 'Logs'. Under 'Weitere Informationen', there are icons for adding, editing, and deleting. A 'Tag' input field is visible, highlighted by a callout box that states: 'Hier ist die Vergabe von Tags für einen Weblink möglich.' Below the input field, the text 'Keine Daten vorhanden' is displayed. On the right side of the main panel, 'Tags: 0' is shown with a menu icon.

/services/rest/webfile=ed02e373-ee22-4fcd-9eff-8275f2bbc75e

WebLink - /services/rest/webfile_rest?webfile=ed02e373-ee22-4fcd-9eff-827512bbc75e

Weitere Informationen

Klicks

Logs

Filter

Klicks: 15

URL	Klickdatum	Geräteart	Browser	Betriebssystem	IP-Adresse
Frau Christine Burger Meister Messebau (1)					
Frau Clara Hüven Tech Tools GmbH (4)					
/services/rest/webfile_rest?webfile=ed02e373-ee22-4fcd-9eff-827512bbc75e	13.05.2024, 19:59	Desktop	Chrome	Windows	84.184.206.15
/services/rest/webfile_rest?webfile=ed02e373-ee22-4fcd-9eff-827512bbc75e	13.05.2024, 19:59	Desktop	Chrome	Windows	84.184.206.15
/services/rest/webfile_rest?webfile=ed02e373-ee22-4fcd-9eff-827512bbc75e	13.05.2024, 17:49	Desktop	Chrome	Windows	84.184.206.15
/services/rest/webfile_rest?webfile=ed02e373-ee22-4fcd-9eff-827512bbc75e	05.04.2024, 02:00	Desktop	Chrome	Windows	84.184.206.15
Frau Line C. Koch Lugner AG (3)					
/services/rest/webfile_rest?webfile=ed02e373-ee22-4fcd-9eff-827512bbc75e	13.05.2024, 19:58	Desktop	Chrome	Windows	84.184.206.15
/services/rest/webfile_rest?webfile=ed02e373-ee22-4fcd-9eff-827512bbc75e	13.05.2024, 19:58	Desktop	Chrome	Windows	84.184.206.15
/services/rest/webfile_rest?webfile=ed02e373-ee22-4fcd-9eff-827512bbc75e	13.05.2024, 19:49	Desktop	Chrome	Windows	84.184.206.15
Herr Josef Metzger Meister Messebau GmbH					
Herr Matthias					
Herr MdB P					
Herr Peter E					
Mr. Cameron Doyle Glob Group (2)					

Gruppierung

zurücksetzen

Kontakt

Gruppieren nach

Bedingung

zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit:

alle

einer

Testlauf gleich "Nein"

+ Bedingung hinzufügen

In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter

Letzte Filter

Hier wird dokumentiert/gelogg, wer, wann mit welchem Gerät, Browser, Betriebssystem, IP-Adresse den Link geöffnet hat.

Klicks - Filter

Nutzen Sie für die Auswertung die Standardfunktionen des Filters.

Nutzen Sie für die Auswertung die Standardfunktionen des Filters.



Bounce Management & Blacklisting


Bounce Management & Blacklisting

Überblick

- Der Context „Email Filter“ dient zur Verwaltung der **Filterkriterien**
 - zur **Bounce Erkennung** (Soft-Bounces, Hard-Bounces, Autoresponder) oder
 - von **Blacklist Einträgen** (Wettbewerber, Terroristenlisten, Sanktionslisten, 1-mal Adressen).
- Die Erkennung von Bounces erfolgt über die Mailbridge.
- Die Filterkriterien für Bounces werden in einer definierbaren Reihenfolge abgearbeitet. Mit dem ersten Treffer eines Filterkriteriums endet der Prozess.
- Die Berücksichtigung der Blacklists erfolgt im Versandprozess.
- Mittels verschiedener Workflows können Folgearbeitsschritte für erkannte Bounces gesteuert/abgebildet werden.

Bounce Management & Blacklisting

Überblick



* Workflows können individuell konfiguriert werden


Email Filter

Neuanlage von Filterkriterien

Titel des Filterkriteriums

Der **Typ** definiert: Blacklist, Soft Bounce, Hard Bounce oder Autoresponder

Zur Erfassung der **Filter**. Abhängig vom Typ stehen unterschiedliche Filterkriterien zur Auswahl (siehe nächste Folien)



EMAIL FILTER

Titel • ! Titel

Typ • ! Typ

Filter In erweiterter Ansicht öffnen

Workflow Workflow

Beschreibung Beschreibung

VERWENDUNGORT

+ Verwendungsort -

Workflow, der ausgelöst wird, wenn z.B. der jeweilige Fehlercode gefunden wurde.

Beschreibung z.B. des Fehlercodes

Mit dem Verwendungsort wird gesteuert, ob der Eintrag zur Prüfung bzgl. Serienmails verwendet wird, oder bzgl. Servicetickets.

Email Filter

Filterkriterien für die Typen: Soft Bounce, Hard Bounce, Autoresponder

Erweiterter Filter ×

alle **einer** Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

NEUER FILTER ×

Eigenschaft ^

- Anzahl der Anhänge
- Betreff
- Email body
- Email body (Regular expression)
- Fehler
- Senderadresse

Erstellen

Beispiel:

- Autoresponder

alle **einer** Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

BETREFF ENTHÄLT "ABWESENHEIT"

BETREFF ENTHÄLT "ABWESENHEITSNOTIZ"

BETREFF ENTHÄLT "OUT OF OFFICE"


- Bad email address

alle **einer** Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

EMAIL BODY ENTHÄLT "SMTP;510"

Email Filter

Filterkriterien für den Typ „Blacklist“



Erweiterter Filter

alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

NEUER FILTER

Eigenschaft

- E-Mail
- Kontakt
- Status
- Test


OK Abbrechen

- Ausschluss von Domains (z.B. Wettbewerber)
- Terrorlisten
- 1-mal Adressen

Email Filter

Anpassung der Priorität in der Filteransicht

- Priorität erhöhen
- Priorität verringern




The screenshot shows the ADITO Email Filter management interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, calendar, notifications (29), search, and favorites. Below this is a toolbar with a plus icon, an edit icon, a trash icon, and two arrows (up and down) for adjusting priority, which are highlighted with a red box. To the right of the arrows is a button labeled 'Workflow setzen'. Further right are icons for a plus sign, a refresh/clock icon, and a user profile icon labeled 'TA'. Below the toolbar, there is a 'Filter' button with a magnifying glass icon. The main area displays a list of email filters. The list has columns for 'Titel', 'Typ', 'Aktiv', 'Priorität', 'Workflow', and 'Beschreibung'. The filter with ID '550 5.0.0' and priority '4' is selected, indicated by a blue checkmark in the first column. The description for this filter is 'Sender has no A, AAAA, or MX DNS records'.

Titel	Typ	Aktiv	Priorität	Workflow	Beschreibung
Out of Office	Autoresponder	Ja	1		Out of Office
554 5.0.0	Hard Bounce	Ja	2	bulkmail_unsubscribe	The transaction failed for some unstated reason
452 4.2.2	Soft Bounce	Ja	3		Mailbox Full
☒ 550 5.0.0	Hard Bounce	Ja	4	bulkmail_unsubscribe	Sender has no A, AAAA, or MX DNS records
452 4.0.0	Soft Bounce	Ja	5		Insufficient system storage
451 4.4.4	Soft Bounce	Ja	6		Temporary server error
421 4.4.2	Soft Bounce	Ja	7		Network Connection Timed Out

Email Filter

Workflows zur Verarbeitung von Bounces



Um für mehrere Filterkriterien den gleichen Workflow zu setzen, kann dies mittels Serienaktion durchgeführt werden.

Pro Filterkriterium kann der Workflow bei Neuanlage oder in der Vorschau gesetzt werden.


Workflows können am Kriterium hinterlegt werden, damit sie ausgelöst werden, wenn der Prozess dieses Kriterium als Treffer erkannt hat.

☐	Titel	Typ	Aktiv	Priorität	Workflow	Beschreibung
☐	Out of Office	Autoresponder		1		Out of Office
☐	554 5.0.0	Hard Bounce		2	bulkmail_unsubscribe	The transaction failed for some unstated reason
☐	452 4.2.2	Soft Bounce		3		Mailbox Full
☐					bulkmail_un	Sender has no A, AAAA, or MX DNS records
☐						Insufficient system storage

Email Filter

Workflows zur Verarbeitung von Bounces


- Der **Standard Workflow „Bulkmail unsubscribe“** setzt im Falle eines Hardbounce am Kontakt in den Werbeeinstellungen für den Kanal „E-Mail“ den Status „abgelehnt“
- Wenn dieser Workflow an der Stelle nicht ausreichend ist, können Sie einen eigenen Workflow definieren, der bspw. zusätzlich eine Aufgabe an eine bestimmte Rolle erstellt.



Email Filter: Bounces

Katalog für Soft und Hard Bounces

Eine erweiterbare Auswahl des Kriterienkatalogs für Soft Bounces und Hard Bounces wird im xRM standardmäßig bereitgestellt.



The screenshot shows the ADITO Email Filter interface. At the top, there's a navigation bar with icons for home, calendar, notifications (29), search, and a star. The main header is 'Email Filter' with a dropdown arrow. Below the header is a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and workflow settings. A 'Filter' button is also present. The main content area displays a table of bounce criteria. The table has columns for 'Titel', 'Typ', 'Aktiv', 'Priorität', 'Workflow', and 'Beschreibung'. The table lists 16 items, each with a checkbox, a title, a type (Hard Bounce or Soft Bounce), an active status (Ja or Nein), a priority (1-16), a workflow (bulkmail_unsubscribe), and a description. The interface also shows a 'Workflow setzen' button and a 'Filter' button. The bottom right corner of the table has a blue arrow pointing right.

☐	Titel	Typ	Aktiv	Priorität	Workflow	Beschreibung
☐	Out of Office	Autoresponder	Ja	1		Out of Office
☐	554 5.0.0	Hard Bounce	Ja	2	bulkmail_unsubscribe	The transaction failed for some unstated reason
☐	452 4.2.2	Soft Bounce	Ja	3		Mailbox Full
☐	550 5.0.0	Hard Bounce	Ja	4	bulkmail_unsubscribe	Sender has no A, AAAA, or MX DNS records
☐	452 4.0.0	Soft Bounce	Ja	5		Insufficient system storage
☐	451 4.4.4	Soft Bounce	Ja	6		Temporary server error
☐	421 4.4.2	Soft Bounce	Ja	7		Network Connection Timed Out
☐	550 5.1.1	Hard Bounce	Ja	8	bulkmail_unsubscribe	Recipient address rejected
☐	421 4.7.0	Soft Bounce	Ja	9		Messages from xxx.x temporarily deferred due to user complaints
☐	550 5.5.0	Hard Bounce	Ja	10	bulkmail_unsubscribe	Other or undefined protocol status
☐	550 5.4.4	Hard Bounce	Ja	10	bulkmail_unsubscribe	Host or domain name not found
☐	554 5.4.4	Hard Bounce	Ja	11	bulkmail_unsubscribe	Domain Lookup Failed
☐	441 4.4.1	Soft Bounce	Ja	12		Error when sending an email
☐	552 5.0.0	Hard Bounce	Nein	13	bulkmail_unsubscribe	The action was aborted due to exceeded storage allocation
☐	451 4.3.0	Soft Bounce	Ja	14		Mail server temporarily rejected message
☐	550 5.1.7	Hard Bounce	Ja	15	bulkmail_unsubscribe	UTF-8 recipient address not supported
☐	550 5.1.0	Hard Bounce	Ja	16	bulkmail_unsubscribe	Recipient not found

Wie kann ich Kontakte mit Bounces im System finden?

Wurden bei einem Versand Bounces zurück gemeldet, gibt es zwei Möglichkeiten, um diese im System einzusehen:

- Pro Serienmail – Hier finden Sie nach dem Versand den Tab „Überblick“, der direkt die Bounces als Kennzahl anzeigt. Von hier aus können Sie den Tab „Maillogs“ öffnen und sehen dann die Kontakte, bei denen es zu einem Bounce gekommen ist.
- Für alle Serienmails übergreifend – Hier finden Sie die Anzahl der Bounces im Dashlet „Serienmail Kennzahlen“. Auch von hier aus können Sie auf die Maillogs zugreifen. Klicken Sie auf die Kennzahl „Bounces“ und es öffnet sich eine Filteransicht mit allen gebounceten Kontakten.

Bounces aufarbeiten

Wie kann Bounces im System auflösen?

Wurde für einen Kontakt ein Bounce zurückgemeldet, wird (aktuell) für Hardbounces ein Workflow ausgelöst, der am Kontakt die „Werbeeinstellung: E-Mail“ auf „Abgelehnt“ setzt.

Nun überprüfen Sie diesen Kontakt und lösen den Bounce auf.

- Dazu passen Sie evtl. die E-Mail-Adresse an, oder erfassen eine neue E-Mail-Adresse (abhängig vom tatsächlich vorliegenden Grund des Bounces).
- Sobald Sie die Eingabe/Anpassung der E-Mail-Adresse im Kommunikationsbereich mit „Speichern“ abschließen, wird eine neue Werbeeinstellung für E-Mail mit dem Status „Ausstehend“ eingetragen. Die vom Bounce-Workflow eingetragene Einstellung wird auf inaktiv gesetzt.



Landingpage

Landingpage


„Überblick“

Landingpages, die bspw. für die Newsletter Anmeldung (oder Abmeldung) oder eine Veranstaltungsanmeldung benötigt werden, können in ADITO erstellt werden.

1. Dazu kann das HTML mit dem integrierten HTML-Editor Mosaico erstellt werden.
2. Die HTML wird als Webfile in ADITO erfasst.
3. Über einen Weblink, der mit einem Webservice dieses Webfile aufruft, kann auf diese Landingpage bspw. im Abmeldelink des E-Mail-Footers verlinkt werden.

Landingpage


HTML im Context „Mosaico Content“ erstellen



The screenshot shows the 'Mosaico Content' creation interface. On the left, a sidebar lists various fields: Name, Mosaico Content-Vorlage, Design-Vorlage, Typ, Sprache, and Beschreibung. The main area displays a list of templates. A callout points to the 'Landingpage' type under the 'Typ' field.

Name	Mosaico Content-Vorlage	Design-Vorlage	Typ	Sprache	Beschreibung
!	!	!	Landingpage	Deutsch	Beschreibung

Legen Sie Mosaico Content vom Typ „Landingpage“ an.



The screenshot shows the 'Mosaico Content' creation interface for a specific landing page. The title is 'Lead Nurturing: DOI Landingpage'. Below the title, there are icons for editing and deleting. A callout points to the 'In Mosaico öffnen' button.

Lead Nurturing: DOI Landingpage

adito-versafix-2

In Mosaico öffnen

Sprache Deutsch


Typ Landingpage

Relevante Dokumente

Öffnen Sie Mosaico, um die Landingpage zu erstellen.

Landingpage

Content erstellen



The screenshot displays the ADITO landing page editor. On the left, the 'IMAGE/TEXT BLOCK' panel has 'Show Title', 'Show Text', and 'Show Image' toggled on, while 'Show Button' is off. The 'PAGE' panel below it has 'Show Preheader', 'Show Footer', and 'Use Tracking Pixel' all toggled off; this section is highlighted with a red rectangle. The main workspace shows a newsletter template for 'meineFirma' with a 'Blog' link. An 'Insert link' dialog is open, showing the URL 'https://www.adito.de/knowhow/blog'. Three callout boxes provide instructions: one points to the 'Show Preheader' toggle, another points to the 'Blog' link in the template, and a third points to the 'Insert link' dialog.


Content erfassen, [weitere Informationen zu Mosaico](#)

Weblinks zu weiterführenden Landingpages werden hier direkt angegeben und nicht als Platzhalter.

Kennzeichen inaktiv setzen, da diese nur in einem HTML für Mailings benötigt werden.

Landingpage

Neue Webfile auf Basis der Mosaico Vorlage erstellen.



Öffnet zur Neuanlage die Bearbeitungsansicht der Webfile.

Landingpage



Neues Webfile auf Basis der Mosaico Vorlage erstellen.

Name •

Typ •

Status •

Beschreibung

Inhalt •

Kundentag DOI Landingpage	
Landingpage	▼
Aktiv	▼
Beschreibung	
Inhalt	

Hier wählen Sie für die Anlage einer Landingpage den **Typ „Landingpage“**.

```

@font-face {
  font-family: 'font-family';
  font-style: normal;
  src: url('http://www.fonts.com/fonts/verdana/2/rs/woff2/verdana.woff2');
}

@font-face {
  font-family: 'font-family';
  font-style: normal;
  src: url('http://www.fonts.com/fonts/verdana/2/rs/woff2/verdana.woff2');
}

@font-face {
  font-family: 'font-family';
  font-style: normal;
  src: url('http://www.fonts.com/fonts/verdana/2/rs/woff2/verdana.woff2');
}

</style>

<style type="text/css">
body { margin: 0; padding: 0; }
  
```

Speichern
Abbrechen



Landingpage

Weblink erstellen

Es wird ein Weblink erstellt, der mit einem Webservice das Webfile aufruft.

`https://$hostname$/services/rest/webfile_rest?webfile=$webfileid$`

- *`$hostname$`* = öffentlich erreichbarer Hostname des ADITO Systems
- *`/services/rest/webfile_rest?`*– Aufruf des Webservice
- *`$webfileid$`* = die ID des Webfiles, welche die Landingpage enthält

Ein solcher Weblink kann bspw. als Abmeldelink im E-Mail-Footer verlinkt werden und den Anwender so auf die Abmelde Landingpage weiterleiten.

Landingpage

Weblink erstellen

URL •	/services/rest/webfile_rest?webfile=f84ab1e4-ba92-4707-81e5-fc4d639656e8
Linkart •	E-Mail
Platzhalter •	nurturing_optin
Redirect	☒
Auswertungstyp •	default
Aktion	Workflow starten
Workflow	Sample LeadNurturing workflow
Punkte	50
Tag	
+ Marketing	


☒ Speichern ☐ Abbrechen

Die ID finden Sie unter den Weiteren Aktionen der Vorschau der Webfile (siehe nächste Folie) und kann mittels Copy & Paste hier eingefügt werden.

Weblink erfassen [weitere Informationen](#)

Landingpage

Zugriff auf die „Webfile-ID“



The screenshot displays the ADITO Webfiles interface. On the left, a table lists various files with columns for Name, Typ, Status, and Beschreibung. The file 'Lead Nurturing_ DOI Landingpage' is selected. On the right, the detailed view of this landing page is shown, including its status and type. A red box highlights the 'Webfile-ID kopieren' button in the top right corner of the detailed view. A callout box points to this button with the text: 'Hier kopieren Sie die Webfile-ID, die in der URL benötigt wird.'

Name	Typ	Status	Beschreibung
defaultV2.min.css	css	Aktiv	css for surveyjs
Questionnaire_adito	Fragebogen	Aktiv	Questionnaire Template für Formulare und Umfragen
Questionnaire_default	Fragebogen	Aktiv	Questionnaire Template für Formulare und Umfragen
marked	Javascript	Aktiv	marked js
SurveyJS-jQuery	Javascript	Aktiv	SurveyJS
jQueryCookie	Javascript	Aktiv	jQueryCookie
jQuery	Javascript	Aktiv	jQuery
Datenschutzerklärung	Landingpage	Aktiv	Lead Nurturing: Datenschutz
Unsubscribe	Landingpage	Aktiv	Landingpage für News
Kundentag Landingpage	Landingpage	Aktiv	
Lead Nurturing_ DOI Landingpage	Landingpage	Aktiv	Lead Nurturing: Landingpage für Double Opt-In
Lead Nurturing_ Whitepaper Landingpage	Landingpage	Aktiv	Lead Nurturing: Landingpage für Whitepaper Download

Webfiles: 12

Lead Nurturing_ DOI Landingpage

Lead Nurturing: Landingpage für Double Opt-In

Status: Aktiv

Typ: Landingpage


Webfile-ID kopieren

Webfile kopieren

Admin-Ansicht öffnen

Landingpage

Weblink zur Landingpage in Mailing integrieren



The screenshot displays the ADITO email editor interface. On the left, the 'BLOCKS' sidebar is active, showing the 'IMAGE/TEXT BLOCK' and 'BUTTON' options. The 'BUTTON' block is selected, and its 'Link' field is set to '{@nurturing_optin@}'. A red box highlights the 'BUTTON' block in the sidebar. A dark blue speech bubble points to the 'Link' field with the text: 'Den Weblink zur Landingpage mit dem angegebenen Platzhalter integrieren.' The main editor area shows a preview of the newsletter confirmation email. The button text 'Newsletteranmeldung bestätigen' is highlighted with a red box, corresponding to the selected button block in the sidebar. The email preview includes a title 'Ihre Newsletter Anmeldung', a thank you message, a confirmation link, and a footer with contact information for 'meineFirma'.

IMAGE/TEXT BLOCK

- Show Title ☒
- Show Text ☒
- Show Button ☒
- Large Button ☐
- Show Image ☐

BUTTON

Link {[@nurturing_optin@](#)}

PAGE

- Show Preheader ☐
- Show Footer ☐
- Use Tracking Pixel ☐
- Title [Newsletteranmeldung](#)

Ihre Newsletter Anmeldung

Vielen Dank für Ihr Interesse am **meineFirma Newsletter**.

Um Ihre Anmeldung abzuschließen, klicken Sie bitte auf den Button zur Bestätigung.

Newsletteranmeldung bestätigen

Informationen zu unseren Datenschutzrichtlinien finden Sie [hier](#).

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und freuen uns über Ihr Feedback.

Viele Grüße

Ihr meineFirma Team

meineFirma

meineFirma
Geschäftsführer: Susanne Lustig, Tim Admin
Registergericht AG Landshut HRB 2403 | Ust-IdNr. DE 128946565
[Impressum](#)



Dokumenten Download

Download



„Überblick“

Um bspw. Studien, Whitepapers, Jahresberichte, Produktbroschüren, AGB etc. nicht als Anhang in einer E-Mail zu verschicken, sondern als Link direkt im Mailing oder zum Download über eine Landingpage zur Verfügung zu stellen, gibt es in ADITO im Context „Dokumentvorlagen“ die Möglichkeit diese Dateien (bspw. mit dem Dateityp PDF) zu erfassen und eine ID generieren zu lassen.


Für diese ID kann ein Weblink erstellt werden, der mittels Webservice dieses Dokument öffnet.



Download

Konfiguration der Dokumentvorlage

- Dokumentvorlage vom Typ „Herunterladen“ erstellen, in der das Dokument hinterlegt wird.
- Die ID, die zum Aufruf im Webservice benötigt wird, findet sich in der Admin-Ansicht.



Weblink erstellen

Es wird ein Weblink erstellt, der mit einem Webservice die Dokumentvorlage aufruft.

`https://$hostname$/services/rest/downloadDocument_rest?documenttemplate=$documenttemplateid$`

- *`$hostname$`* = öffentlich erreichbarer Hostname des ADITO Systems
- *`/services/rest/downloadDocument_rest?`* – Aufruf des Webservice
- *`$documenttemplateid$`* = die ID der Dokumentvorlage, welche die Landingpage enthält

Ein solcher Weblink kann bspw. im Context „Weblink“ erfasst werden und in Mailings oder Landingpages integriert werden. Falls er nicht getrackt werden muss, kann er auch direkt im jeweiligen Content integriert werden.

Dieses Dokument unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen die Inhalte für den vorgesehenen Zweck wie z.B. eine ADITO Schulung oder ein ADITO Projekt nutzen (insbesondere auch speichern und vervielfältigen), aber nur nach Absprache mit ADITO verändern, an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder für andere Zwecke verwenden.



Einzigartige Beziehungen